

# tempio<sup>®</sup> 2024

WORK DISPLAY BROCHURE  
CATÁLOGO DE MATERIAL PROMOCIONAL

A photograph of a modern, multi-story building with a distinctive architectural style. The building features a facade of vertical wooden slats and several balconies with white railings. A large palm tree is visible on the left side of the frame. The text "WE ARE FAÇADES" is overlaid in the center of the image.

WE ARE FAÇADES

# tempio®

CERTIFICATIONS



[www.tempio.es](http://www.tempio.es)

# CATALOGUES CATÁLOGOS


# Art.12465

Listelo skin




# Art.12488

Rustikotta skin




# Art.12135

Projects Vol.3




# Art.11048

Projects Vol.2



# Art.10017

Tempio systems







# **FOLDERS AND DISPLAYS**

# **CARPETAS Y EXPOSITORES**


# ET033

Tempio Tacos Folder  
Carpeta Tempio Tacos

## INFO



30 pieces



X: 0.26  
Y: 0.30  
Z: 0.045



2,500 kgr.



FK SYSTEM	FK-10	FK-20	FK-30	FK-40	FK-50	FK-60	FK-70	FK-80	FK-90	FK-100	FK-110	FK-120	FK-130	FK-140	FK-150
FK-10	✓														
FK-20		✓													
FK-30			✓												
FK-40				✓											
FK-50					✓										
FK-60						✓									
FK-70							✓								
FK-80								✓							
FK-90									✓						
FK-100										✓					
FK-110											✓				
FK-120												✓			
FK-130													✓		
FK-140														✓	
FK-150															✓

FS SYSTEM	FS-10	FS-20	FS-30	FS-40	FS-50	FS-60	FS-70	FS-80	FS-90	FS-100	FS-110	FS-120	FS-130	FS-140	FS-150
FS-10	✓														
FS-20		✓													
FS-30			✓												
FS-40				✓											
FS-50					✓										
FS-60						✓									
FS-70							✓								
FS-80								✓							
FS-90									✓						
FS-100										✓					
FS-110											✓				
FS-120												✓			
FS-130													✓		
FS-140														✓	
FS-150															✓

BAGUETTE	BAG-10	BAG-20	BAG-30	BAG-40	BAG-50	BAG-60	BAG-70	BAG-80	BAG-90	BAG-100	BAG-110	BAG-120	BAG-130	BAG-140	BAG-150
BAG-10	✓														
BAG-20		✓													
BAG-30			✓												
BAG-40				✓											
BAG-50					✓										
BAG-60						✓									
BAG-70							✓								
BAG-80								✓							
BAG-90									✓						
BAG-100										✓					
BAG-110											✓				
BAG-120												✓			
BAG-130													✓		
BAG-140														✓	
BAG-150															✓


# ET047

Listelos Folder  
Neutral colours

## INFO



17 pieces





X: 0.21  
Y: 0.21  
Z: 0.06



1,800 kg.

Pieces system Listelo skin  
Sistema de piezas Listelo skin




# ET041

Tempio Folder  
Tempio Colours

## INFO




Various pieces



X: 0.26  
Y: 0.30  
Z: 0.02



1,260 kgr.






# ET040

Rustikotta Folder  
Rustikotta Colours

## INFO



3 pieces



X: 0.26

Y: 0.30

Z: 0.02



1,260 kg.

### TECHNICAL INFORMATION | INFORMACIÓN TÉCNICA

Resistencia al vertido de líquidos Resistencia a la derrama	✓	AL 001 1000-0-1	✓
Salpicaduras Salpicaduras de líquidos	✓	AL 001 1000-0-1	✓
Trayecto anti-impacto Resistencia a la contaminación por suciedad	✓	AL 001 1000-0-1	✓
Tratamiento antibacteriano Resistencia al crecimiento bacteriano	✓	AL 001 1000-0-1	✓
Resistencia al fuego Resistencia a la llama	✓	AL 001 1000-0-1	✓
Protección mecánica Resistencia al frotamiento	✓	AL 001 1000-0-1	✓
Salpicaduras Salpicaduras de líquidos	✓	AL 001 1000-0-1	✓
Trayecto anti-impacto Resistencia a la contaminación por suciedad	✓	AL 001 1000-0-1	✓
Tratamiento antibacteriano Resistencia al crecimiento bacteriano	✓	AL 001 1000-0-1	✓
Resistencia al fuego Resistencia a la llama	✓	AL 001 1000-0-1	✓
Protección mecánica Resistencia al frotamiento	✓	AL 001 1000-0-1	✓
Resistencia al vertido de líquidos Resistencia a la derrama	✓	AL 001 1000-0-1	✓


# ET039

Rustikotta façade box  
Caja fachada Rustikotta

## INFO



10 pieces



X: 0.22  
Y: 0.38  
Z: 0.42



2,400 kgr.

Pieces system Rustikotta  
Sistema de piezas Rustikotta



## The RUSTIKOTTA system

The Rustikotta coating system from Tempio, is a traditional facade system adapted to an avant-garde production process. Thanks to its high performance this product is resistant to extreme temperatures, stable color and waterproof. The combination of natural clays and special effects on the surface contributes to give the building a special texture.

El sistema de revestimiento Rustikotta de Tempio, es un sistema de fachada tradicional adaptado a un proceso de producción más vanguardista. Gracias a sus altas prestaciones es un producto resistente a temperaturas extremas, de color estable e impermeable. La combinación de arcillas naturales y de efectos especiales sobre la superficie aporta una textura especial al edificio.




# ET036

Façade colours box 60  
Caja muestras fachada 60

## INFO



12 pieces



X: 0.335  
Y: 0.098  
Z: 0.08




2,000 kgr.

Pieces system FK16  
Sistema de piezas FK16



Available colours  
Colores disponibles

\_inkjet






# ET044

Small Tempio Display  
Expositor Tempio pequeño


## VERTICAL SYSTEM



### VERTICAL SYSTEM INFO




1 piece



X: 0.18

Y: 0.43

Z: 0.10

 2,750 kg.


# ET006

Small Tempio Display  
Expositor Tempio pequeno

## FS INFO



1 piece




X: 0.18  
Y: 0.43  
Z: 0.10

kg 2,750 kgr.

## FK INFO



1 piece



X: 0.18  
Y: 0.43  
Z: 0.10

kg 2,750 kgr.

## FK SYSTEM




## FS SYSTEM



# ET031

Tempio construction display  
Expositor Tempio construcción

## INFO



X: 0.27

Y: 1.05

Z: 0.45

Pieces system  
Sistema de piezas

\_FK system

\_FS system

\_Baguette




# ET007

Baguette display mini  
Expositor mini baguette

## INFO



2 pieces



X: 0.30  
Y: 0.30  
Z: 0.10



2,500 kgr.

Available colours  
Colores disponibles

\_natural/naturales  
\_gloss/brillo  
\_colourmix




# ET046

Caja muestrario Rustikotta  
Rustikotta sample box

## INFO



1 piece



X: 22,5cm

Y: 1,5cm

Z: 21cm

 0,500 kgr.




# ET042

Organic Louver box  
Caja Organic Louver

## INFO



2 pieces



X: 21,5cm  
Y: 11cm  
Z: 29cm



2,000 kgr.






## ET045

Natural colours box  
Caja colores naturales

### INFO



17 pieces



X: 22,8cm

Y: 3,5cm

Z: 35cm



1,500 kgr.

Listelo skin sample colour  
Muestra de color Listelo skin

INFO



1 piece or various pieces



Facing bricks, paving bricks, clinker brick slips and angle brick slips are coarse ceramic brick products. Raw materials or manufacturer-related color, structure deviations and tolerances may occur. Samples and illustrations are therefore only approximate and are always non-binding average samples. Before laying, the clinker brick slips should be mixed thoroughly, as the size and color of the clinker bricks vary.

**tempio**  
Terracotta skin




# ET049

Brick skin sample collection  
Muestrario Brick skin

## INFO



1 piece



X: 30cm  
Y: 3,5cm  
Z: 4cm



0,320 kgr.



## AP010

Tempio Bag  
Bolsa Tempio



## AP005

Usb memory card  
Memoria usb



## AP014

Cerámica Mayor USB  
USB Cerámica Mayor



# BANNERS

Online advertising  
Publicidad online



# tempio®

SUSTAINABLE ARCHITECTURE FOR AN EFFICIENT FUTURE  
ARQUITECTURA SOSTENIBLE PARA UNA FUTURO EFICIENTE

## ADVANTAGES in safety, comfort and aesthetics

...VENTAJAS en seguridad, confort y estética

### EXCELLENT ISOLATION

#### PROTECCIÓN AISLANTE

- Energy costs 25-40% reduction  
Reducción entre 25-40% del gasto energético.
- Thermal thermal and acoustic comfort  
Aumento del confort térmico y acústico.
- No water condensation  
Eliminación del agua de condensación.
- Weatherproof building  
Impermeabilización del edificio.
- Passive ventilation  
Ventilación pasiva.
- Thermal isolation  
Aislante térmico.
- Stable wall  
Cinta estable.

### LONG LIFE PRODUCT

#### PRODUCTO DE LARGA VIDA

- Weather resistant  
Clima resistente al paso del tiempo.
- Self-cleaning with rainwater  
Autolimpiable con agua de lluvia.
- Time resistant  
Resistente al paso del tiempo.

### REHABILITATION

#### REHABILITACIÓN

- Direct application without creating debris  
Aplicación directa sin crear escombros.
- Piece by piece replaceable system  
Sistema modularizable pieza por pieza.
- Renovation of property  
Rehabilitación del inmueble.
- Hidden conductors  
Pisos de conductores ocultos.
- Hygiene resistant and odorous  
Oloro residual.

### SUSTAINABLE

#### SOSTENIBLE

- 95% wastewater discharged  
95% de aguas residuales vertidas.
- Low CO2 emissions  
Minima emisión de CO<sub>2</sub>.
- Waste material recycling  
Reciclaje del material sobrante.



## FK SYSTEMS | Sistema Espumado



DIRECT APPLICATION | APLICACIÓN DIRECTA    EASY MANIPULATION | FÁCIL MANIPULACIÓN    CLICK ATTACHED SYSTEM | SISTEMA DE BARRAS CLASICIÓN    BIG PROJECTS | GRANDES PROYECTOS

www.tempio.es


# Art.6989

FK system poster  
Póster sistema FK

### INFO



1 piece



X: 0.10  
Y: 1.00/0.70 Ø

0,500 kgr.

# Art.6988

FS system poster  
Póster sistema FS

## INFO



1 piece



X: 0.10  
Y: 1.00/0.70 Ø



0,500 kg.

# tempio®

SUSTAINABLE ARCHITECTURE FOR AN EFFICIENT FUTURE  
ARQUITECTURA SOSTENIBLE PARA UN FUTURO EFICIENTE

### ADVANTAGES in safety, comfort and aesthetics

...VENTAJAS en seguridad, confort y estética

**EXCELLENT ISOLATION  
PROTECCIÓN AISLANTE**

- Simple installation 25-40% reduction in energy consumption
- Thermal thermal and acoustic comfort
- Acoustic barrier for urban noise and traffic
- No water condensation
- Elimination of water condensation
- Waterproof building
- Impermeabilización del edificio
- Passive ventilation
- Ventilación pasiva
- Thermal isolation
- Aislante térmico
- Stable wall
- Estable pared

**LONG LIFE PRODUCT  
PRODUCTO DE LARGA VIDA**

- Weatherproof rebwork
- Climate resistant at any time of the year
- Self-cleaning with rainwater
- Autolimpiable con agua de lluvia
- Time resistant
- Resistente al paso del tiempo

**REHABILITATION  
REHABILITACIÓN**

- Direct application without creating debris
- Aplicación directa sin crear escombros
- Piece by piece replaceable system
- Sistema reemplazable pieza por pieza
- Restoration of property
- Restauración del inmueble
- Hidden connections
- Paneles de conexiones ocultas
- Hidden cavities and openings
- Ocultos huecos

**SUSTAINABLE  
SOSTENIBLE**

- 95% wastewater discharged
- 95% de aguas residuales vertidas
- Low CO2 emissions
- Mínima emisión de CO2
- Waste material recycling
- Reciclaje del material sobrante

## FS

SYSTEMS | Sistemas Ejemplares

DIRECT APPLICATION | APLICACIÓN DIRECTA    EASY MANIPULATION | FÁCIL MANIPULACIÓN    QUICK ATTACHED SYSTEM | SISTEMA DE RÁPIDA COLOCACIÓN    BIG PROJECTS | GRANDES PROYECTOS

www.tempio.es

# tempio®

SUSTAINABLE ARCHITECTURE FOR AN EFFICIENT FUTURE  
ARQUITECTURA SOSTENIBLE PARA UN FUTURO EFICIENTE

## ADVANTAGES in safety, comfort and aesthetics

VENTAJAS en seguridad, confort y estética

### EXCELLENT ISOLATION

PROTECCIÓN AISLANTE

- Energy costs 25-40% reduction  
Reducción entre 25-40% del gasto energético
- Increase thermal and acoustic comfort  
Aumento del confort térmico y acústico
- No water condensation  
Evaporación del agua de condensación
- Waterproof building  
Impermeabilidad del edificio
- Passive ventilation  
Ventilación pasiva
- Thermal isolation  
Aislante térmico
- Sound proof  
Banda sonora

### LONG LIFE PRODUCT

PRODUCTO DE LARGA VIDA

- Durable solution  
Solución duradera a lo largo del tiempo
- Self-cleaning with rainwater  
Autolimpiable con agua de lluvia
- Time resistant  
Resistente al paso del tiempo

### REHABILITATION

REHABILITACIÓN


- Direct application without creating debris  
Aplicación directa sin crear escombros
- Piece by piece replaceable system  
Sistema reemplazable pieza por pieza
- Renovation of projects  
Rehabilitación de fachadas
- Hidden conductors  
Pase de conductores no vistos
- Hidden circuits and crossovers  
Cables ocultos

### SUSTAINABLE

SOSTENIBLE

- 90% wastewater discharge  
90% de aguas residuales vertidas
- Low CO2 emissions  
Mínima emisión de CO<sub>2</sub>
- Waste material recycling  
Reciclaje del material sobrante

## BAGUETTE SYSTEMS conectores completos



DIRECT APPLICATION  
APLICACIÓN DIRECTA

EASY MANIPULATION  
FÁCIL MANIPULACIÓN

QUICK ATTACHED SYSTEM  
SISTEMA DE RÁPIDA COLOCACIÓN

BIG PROJECTS  
GRANDES PROYECTOS

www.tempio.es


# Art.6990

Baguette system poster  
Póster sistema Baguette

### INFO



1 piece



X: 0.10  
Y: 1.00/0.70 Ø

0,500 kgr.



anyplace

[www.tempio.es](http://www.tempio.es)

Visit our website for brochures, technical information and certificates

# tempio®

Edition February 2024

CERÁMICA MAYOR, S.A.  
Partida Planet, s/n  
03510 Callosa d'En Sarrià  
(Alicante-España)

T+34 965 881 175  
[www.tempio.es](http://www.tempio.es)  
[www.ceramicamayor.com](http://www.ceramicamayor.com)